

# CONSTRUCITY

CONSTRUCITY COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 34.000383/0001-10  
AVENIDA PERIMETRAL SUL, s/n QUADRA 03 LOTE 16º BRASIL NOVO - PA  
COTAÇÃO DE PREÇOS

AO

SETOR DE LICITAÇÃO.

ENCAMINHA SE A ESTA PREFEITURA A COTAÇÃO DE PREÇOS SOLICITADA  
DE ACORDO COM O PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 073-2023,  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL.	UND	QUAT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315	R\$ 252,00	R\$ 79.380,00
2	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140	R\$ 569,00	R\$ 79.660,00
3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100	R\$ 798,00	R\$ 79.800,00
4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310	R\$ 258,00	R\$ 79.980,00

# CONSTRUCITY

CONSTRUCITY COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 34.000383/0001-10  
AVENIDA PERIMETRAL SUL, s/n QUADRA 03 LOTE 16º BRASIL NOVO - PA

5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135	R\$ 592,00	R\$ 79.920,00
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90	R\$ 800,00	R\$ 72.000,00
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220	R\$ 357,00	R\$ 78.540,00
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390	R\$ 205,00	R\$ 79.950,00
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310	R\$ 258,00	R\$ 79.980,00
10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000	R\$ 19,60	R\$ 78.400,00
11	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500	R\$ 22,00	R\$ 77.000,00
12	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300	R\$ 23,45	R\$ 77.385,00
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000	R\$ 4,89	R\$ 39.120,00
14	Relé fotoelétrico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800	R\$ 44,00	R\$ 79.200,00
15	Tomada para relé fotoelétrico bivolt (base relé	und	2000	R\$ 37,00	R\$ 74.000,00
				TOTAL	R\$ 1.134.315,00

BRASIL NOVO PA 30 DE MARÇO DE 2023



CONSTRUCITY COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI  
CNPJ: 34.000383/0001-10



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

## Processo Administrativo nº: 073/2023

### Solicitação de Pesquisa de Preços

Brasil Novo, PA, 28 de março de 2023

Encaminha-se a esta empresa a solicitação de orçamentação dos itens abaixo descritos, a fim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de **AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOB REGIME DE ENTREGA PARCELADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL.	UND	QUAT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315		R\$ -
2	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140		R\$ -

*Wollmar N. Torres*

*Almeida*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100		R\$	-
4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310		R\$	-
5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135		R\$	-
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90		R\$	-
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220		R\$	-
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390		R\$	-
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310		R\$	-
10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000		R\$	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

11	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500		R\$	-
12	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300		R\$	-
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000		R\$	-
14	Relé fotoelétrico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800		R\$	-
15	Tomada para relé fotoelétrico bivolt (base relé	und	2000		R\$	-
				TOTAL	R\$	-

**Regras para preenchimento da proposta:**

- Mencionar valores unitários e totais de cada item
- Utilizar "papel timbrado"
- Mencionar CPF/CNPJ, bem como RAZÃO SOCIAL e NOME FANTASIA
- Mencionar ENDEREÇO, TELEFONE DE CONTATO e NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRECIFICAÇÃO
- Datar e assinar
- **CONFORME MODELO EM ANEXO**

**Empresa deve considerar:**

- Entrega no Setor de Compras da Prefeitura de Brasil Novo **com cópia para cotacaobn@gmail.com**
- Pagamento se dará em até 30 dias após ateste da NF
- Prazo para envio da proposta: imediato

**Dados para emissão de orçamento:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

CNPJ: 34.887.950/0001-00

Endereço: Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo – Pará

  
Jessica Rodrigues de Lima  
CPF: 022.817.862-26





RAZAO SOCIAL: SALVADOR MATERIA ELÉTRICOS EIRELE-ME

CNPJ: 123.743.283/0001-67 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155075225

CEL: (93) 99236-8783 ENDEREÇO: AV TRANZAMAZÔNICA , Nº1468 – BRASIL NOVO – CENTRO

BRASIL NOVO-PA 30 DE MARÇO DE 2023

Encaminha-se a prefeitura municipal de BRASIL NOVO-PA a cotação de preços com todos os requisitos, de acordo com o processo Administrativo 073-2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL.	UND	QUAT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315	R\$ 251,45	R\$ 79.206,75
2	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140	R\$ 568,00	R\$ 79.520,00
3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100	R\$ 798,00	R\$ 79.800,00



RAZAO SOCIAL: SALVADOR MATERIA ELÉTRICOS EIRELE-ME

CNPJ: 123.743.283/0001-67 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155075225

CEL: (93) 99236-8783 ENDEREÇO: AV TRANZAMAZÔNICA, N°1468 – BRASIL NOVO – CENTRO

4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310	R\$ 257,00	R\$ 79.670,00
5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135	R\$ 591,50	R\$ 79.852,50
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90	R\$ 810,00	R\$ 72.900,00
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220	R\$ 360,00	R\$ 79.200,00
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390	R\$ 203,90	R\$ 79.521,00
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310	R\$ 257,45	R\$ 79.809,50



RAZAO SOCIAL: SALVADOR MATERIA ELÉTRICOS EIRELE-ME  
CNPJ: 123.743.283/0001-67 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155075225  
CEL: (93) 99236-8783 ENDEREÇO: AV TRANZAMAZÔNICA , N°1468 – BRASIL NOVO – CENTRO

10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000	R\$ 18,99	R\$ 75.960,00
11	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500	R\$ 22,30	R\$ 78.050,00
12	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300	R\$ 23,99	R\$ 79.167,00
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000	R\$ 5,25	R\$ 42.000,00
14	Relé fotoelétrico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800	R\$ 43,81	R\$ 78.858,00
15	Tomada para relé fotoelétrico bivolt (base relé	und	2000	R\$ 39,00	R\$ 78.000,00
				TOTAL	R\$ 1.141.514,75

SALVADOR MATERIAIS  
ELETRICOS  
EIRELI:2374328300016  
7

Assinado de forma  
digital por SALVADOR  
MATERIAIS ELETRICOS  
EIRELI:2374328300016  
7

ADRIANO SALVADOR  
CPF: 94.926.433-249





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00



## Processo Administrativo nº: 073/2023

### Solicitação de Pesquisa de Preços

Brasil Novo, PA, 28 de março de 2023

Encaminha-se a esta empresa a solicitação de orçamentação dos itens abaixo descritos, a fim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de **AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOB REGIME DE ENTREGA PARCELADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL.	UND	QUAT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315		R\$ -
2	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140		R\$ -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100		R\$	-
4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310		R\$	-
5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135		R\$	-
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90		R\$	-
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220		R\$	-
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390		R\$	-
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310		R\$	-
10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000		R\$	-

*Almeida*



ESTADO DO PAR   
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

11	Parafuso cabe�a quadrada (m�quina) 16x250mm a�o galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500	R\$	-
12	Parafuso cabe�a quadrada (m�quina) 16x300mm a�o galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300	R\$	-
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000	R\$	-
14	Rel� fotoel�trico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800	R\$	-
15	Tomada para rel� fotoel�trico bivolt (base rel�	und	2000	R\$	-
				TOTAL	R\$ -

**Regras para preenchimento da proposta:**

- Mencionar valores unit rios e totais de cada item
- Utilizar "papel timbrado"
- Mencionar CPF/CNPJ, bem como RAZ O SOCIAL e NOME FANTASIA
- Mencionar ENDERE O, TELEFONE DE CONTATO e NOME DO RESPONS VEL PELA PRECIFICA O
- Datar e assinar
- **CONFORME MODELO EM ANEXO**

**Empresa deve considerar:**

- Entrega no Setor de Compras da Prefeitura de Brasil Novo **com c pia para cotacaobn@gmail.com**
- Pagamento se dar  em at  30 dias ap s ateste da NF
- Prazo para envio da proposta: imediato

**Dados para emiss o de or amento:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

CNPJ: 34.887.950/0001-00

Endere o: Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo – Par 

  
Jessica Rodrigues de Lima  
CPF: 022.817.862-26

SALVADOR Assinado de  
MATERIAIS forma digital por  
SALVADOR SALVADOR  
ELETRICOS MATERIAIS  
EIRELI:23743 ELETRICOS  
283000167 EIRELI:23743283  
000167



**RAZAO SOCIAL:** LFR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**NOME FANTASIA:** XINGU TRECK

**CNPJ:** 36.652.160/0001-62

**CEL:** (93) 99144-0782

**ENDEREÇO:** AV TRANZAMAZÔNICA, N°1068, BRASIL NOVO, CENTRO CEP: 68148-000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 15.6853914

**COTAÇÃO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2023.**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOB REGIME DE ENTREGA PARCELADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

**PLANILHA COM TODOS OS VALORES UNITARIOS E TOTAIS.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL.	UND	QUAT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315	R\$ 250,00	R\$ 78.750,00
2	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140	R\$ 570,00	R\$ 79.800,00
3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100	R\$ 790,00	R\$ 79.000,00

*Lidiane Ferreira Rosa*



4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310	R\$ 255,00	R\$ 79.050,00
5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135	R\$ 585,00	R\$ 78.975,00
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90	R\$ 795,00	R\$ 71.550,00
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220	R\$ 360,00	R\$ 79.200,00
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390	R\$ 200,00	R\$ 78.000,00
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310	R\$ 250,00	R\$ 77.500,00
10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000	R\$ 19,00	R\$ 76.000,00
11	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500	R\$ 21,00	R\$ 73.500,00
12	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300	R\$ 24,00	R\$ 79.200,00
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000	R\$ 4,00	R\$ 32.000,00
14	Relé fotoelétrico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800	R\$ 43,00	R\$ 77.400,00
15	Tomada para relé fotoelétrico bivolt (base relé	und	2000	R\$ 35,00	R\$ 70.000,00
				TOTAL	R\$ 1.109.925,00

BRASIL NOVO PARÁ 30/03/2023

*Lidiane Ferreira Rosa*

LFR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.652.160/0001-62

LFR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
EIRELI  
CNPJ: 36.652.160/0001-62

ENDEREÇO: AV TRANZAMAZÔNICA, N°106B, BRASIL NOVO, CENTRO, CEP: 68148-000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00



**Processo Administrativo n : 073/2023**

**Solicita o de Pesquisa de Pre os**

**Brasil Novo, PA, 28 de mar o de 2023**

Encaminha-se a esta empresa a solicita o de or ament o dos itens abaixo descritos, a fim de formarmos uma pesquisa de pre os de mercado para composi o de processo de **AQUISI O DE LUMIN RIAS E ACESS RIOS PARA ILUMINA O P BLICA SOB REGIME DE ENTREGA PARCELADO, PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO.**

ITEM	DISCRIMINA�O MATERIAL.	UND	QUAT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especifica�es - Lumin�ria p�blica LED 50w, 6500k, certifica�o inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 l�mens - Ângulo do feixe de luz: 120� graus. Prote�es: IP66 (� prova de poeira e resistente � chuva). Material: liga de alum�nio tratado com pintura eletrost�tica a p�. Di�metro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	315		R\$ -
2	Especifica�es - Lumin�ria p�blica LED 100w, 6500k, certifica�o inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 l�mens - Ângulo do feixe de luz: 120� graus. Prote�es: IP66 (� prova de poeira e resistente � chuva). Material: liga de alum�nio tratado com pintura eletrost�tica a p�. Di�metro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	140		R\$ -

*Ludiane Ferreira Rosa*

*Almeida*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

3	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP66 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	100		R\$	-
4	Especificações - Luminária pública LED 50w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 5.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	310		R\$	-
5	Especificações - Luminária pública LED 100w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 10.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe: 4,5 cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	135		R\$	-
6	Especificações - Luminária pública LED 200w, 6500k, certificação inmetro - Cor da luz: branco frio (6000k-6500k), Voltagem: Bivolt AC 85-265V, Fluxo luminoso: 20.000 lúmens - Ângulo do feixe de luz: 120° graus. Proteções: IP65 (à prova de poeira e resistente à chuva). Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. Diâmetro de encaixe mínimo de 5cm. GARANTIA: 4 ANOS	und	90		R\$	-
7	Braço ornamental de ferro 3 mts, Braço	und	220		R\$	-
8	Braço simples curvo para luminárias 2,6m com mínimo de diâmetro de 30mm externo	und	390		R\$	-
9	Curvo Cisne para Luminária Pública, 2,5m com mínimo de diâmetro de 30mm	und	310		R\$	-
10	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x200mm aço galvanizado a fogo, com porca m16.	und	4000		R\$	-



ESTADO DO PAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO  
**PODER EXECUTIVO**  
CNPJ: 34.887.950/0001-00

11	Parafuso cabe�a quadrada (mquina) 16x250mm a�o galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3500		R\$	-
12	Parafuso cabe�a quadrada (mquina) 16x300mm a�o galvanizado a fogo, com porca m16.	und	3300		R\$	-
13	Arruela quadrada galvanizada a fogo 5/8" ou 16mm	und	8000		R\$	-
14	Rel fotoeltrico RM10 Plus 220 V, 50/60Hz TW.	und	1800		R\$	-
15	Tomada para rel fotoeltrico bivolt (base rel	und	2000		R\$	-
				TOTAL	R\$	-

**Regras para preenchimento da proposta:**

- Mencionar valores unitrios e totais de cada item
- Utilizar "papel timbrado"
- Mencionar CPF/CNPJ, bem como RAZO SOCIAL e NOME FANTASIA
- Mencionar ENDEREO, TELEFONE DE CONTATO e NOME DO RESPONSVEL PELA PRECIFICAO
- Datar e assinar
- **CONFORME MODELO EM ANEXO**

**Empresa deve considerar:**

- Entrega no Setor de Compras da Prefeitura de Brasil Novo com cpia para **cotacaobn@gmail.com**
- Pagamento se dar em at 30 dias aps ateste da NF
- Prazo para envio da proposta: imediato

**Dados para emisso de oramento:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

CNPJ: 34.887.950/0001-00

Endereo: Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo – Par

  
Jessica Rodrigues de Lima  
CPF: 022.817.862-26

  
LUDIANE FERREIRA  
CNPJ: 34.887.950/0001-00